

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



Gene perfecte în **3** pași:
Laminare - Vopsire- Cheratină

1. PAS

Wimpernwelle Laminare de gene CLASICĂ

- tratament pentru
laminarea genelor



Video de instruire:
www.wimpernwelle.ro
→ VIDEOURI



Wimpernwelle

made in Germany

1 Înainte de a începe tratamentul vă rugăm să vă interesați de existența unor posibile alergii la ingrediente, cum ar fi de exemplu alergiile la latex din adezivul special. Lentilele de contact trebuie scoase înaintea începerii tratamentului.



În continuare utilizați o dischetă cosmetică pentru a îndepărta cu grijă machiajul și rimelul cu ajutorul unei soluții de demachiere fără ulei.

NOTĂ: În cazul unui rimel rezistent la apă utilizați un demachiant pe bază de apă cu ulei, de exemplu **demachiantul special** (Special Eye Make-up Remover (art. nr. 10361)).

3 Mai apoi genele și pleoapele **trebuie** degresate prin utilizarea **soluției saline** (Sodium Chloride Solution (art. nr. 10330)). Acesta este unicul mod de a garanta că pe durata tratamentului bigudiul nu se va desprinde de pleopă, iar genele vor adera bine la bigidiu.

(INFORMAȚIE: Soluția salină are durabilitate mai mare prin conservare.)



4 Pieptănați genele cu ajutorul **unui piaptăn având forma unui aplicator de rimel** (art. nr. 10369) pentru a alinia genele încălțate înainte de tratament.



Alegeți un bigidiu de gene autoadeziv potrivit: cu cât doriți să ridicați mai mult genele, cu atât mai mic va fi bigidiul ales.

ATENȚIE: Întrebați clienții cât de intens doresc să-și ridice genele. Întotdeauna să fiți atenți la anatomia ochiului și a pleoapei, la aprecierea dacă liftingul dorită poate fi realizat.

SFAT: Și genele mai lungi pot fi ridicate cu bigudiuri mai mici; efectul de ridicare va fi în mod corespunzător mai puternic.



Îndoți bigidiul cu grijă pentru a se potrivi cu forma pleoapelor.

IMPORTANT: Atingeți bigidiul de gene doar la capete, astfel încât să nu-și piardă din capacitatea de aderență.

7 **IMPORTANT:** De la acest moment ochii trebuie să rămână închisi până la sfârșitul tratamentului.

AVERTISMENTE - Mai multe observații despre tratament și material: A se păstra gelul la rece. Numai pentru uz profesional. A se evita contactul cu ochii. În caz de contact cu ochii, a se spăla imediat și abundent cu apă și a se consulta specialistul. A se purta mănuși de protecție. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

8



Tineți bigudiul de gene în fața pleoapei și marcați marginea exterioară a pleoapei. În acest punct tăiați bigudiul dacă acesta este prea lung: Bigudiul nu are voie să depășească marginile laterale exterioare ale pleoapei.

10



Fixați bigudiul și continuați poziționarea acestuia **deasupra** marginii pleoapei spre exteriorul ochiului.

IMPORTANT: Nu poziționați bigudiul prea jos pentru a se evita ca genele să fie presate în jos de către bigudiu. Altfel curba va fi prea aproape de capătul genelor!

9



Întindeți ușor pleoapa, timp în care ochii sunt închiși, prindeți bigudiul de un capăt și așezați celălalt capăt pe marginea pleoapei în colțul ochiului. **SFAT:** În prealabil puteți fixa pleoapa superioară în sus pe durata întregului tratament cu o **bandă medicală** (Medical Tape (art. nr. 10340)) - e.g. pentru pleoapele căzute.

11




ATENȚIE: În final, verificați poziția bigudiului fixat. **Marginea pleoapei trebuie să fie vizibilă!**

SFAT: Cu cât marginea pleoapei este mai vizibilă, cu atât mai mult genele sunt ridicate aproape de rădăcinile acestora. Acesta duce la ridicare mai pronunțată.


ATENȚIE - Amplasarea corectă a bigudiului:

GREȘIT - ÎNCREȚIRE!




BIGUDIUL ESTE PEA JOS!
(Genele se vor ondula de la rădăcină prea în jos)

ONDULAȚIE UȘOARĂ



BIGUDIUL ESTE APLICAT DEASUPRA MARGINII PLEOAPEI
(Genele se vor ondula de la rădăcină prea drept în sus)

ONDULARE PRONUNȚAT



BIGUDIUL ESTE CU MULT DEASUPRA MARGINII PLEOAPEI
(Genele se vor ondula de la rădăcină în sus)

12



Folosind bețișorul de lemn ridicați și apăsați genele perechi în mod egal, din colțul exterior spre interior pe bigudiul autoadeziv.


15



IMPORTANT: În final, trageți pleoapa inferioară în jos pentru a vă asigura că genele inferioare nu se lipesc de bigudiuri.

Dacă totuși unele gene inferioare se lipesc, acestea trebuie îndepărtate cu bețișorul de lemn.

13



ATENȚIE: Dacă câteva dintre gene s-au fixat încrucișat sau îndoit, acestea trebuie despărțite și aliniate din nou.

Îndepărtați-le cu bețișorul de lemn și refixați-le.

16



Aplicați GELUL nr. 1 în cantitate **generoasă** cu pensula. Începeți aproximativ la 1mm deasupra rădăcinii genelor și întindeți gelul în sus **până la mijlocul benzii orizontale a bigudiului**.

14



Dacă genele nu se lipesc, puneți o cantitate mică de **adeziv special** (Special Glue (art. nr. 10312)) pe bețișorul de lemn.

Acoperiți capetele cu adezivul special și țineți genele apăsați pe bigudiuri timp de 5 secunde.


17



IMPORTANT: Nu aplicați GELUL nr. 1 în nici un caz pe vârful de gene aflate deasupra liniei orizontale a bigudiului. Astfel acestea se vor încreți.


ATENȚIE: Nu uitați că ochii trebuie să fie închiși pe toată durata tratamentului.

GREȘIT: Gelul deasupra mijlocului bigudiului



Încrețire!

CORECT:



Gelul până la mijlocul bigudiului

20



Având ochii închiși, aplicați gelul nr. 2 la fel ca și gelul nr. 1.

Tempul de aplicare a gelului nr. 2 este de 8 minute.



GELUL 2 8 minute!

18



GELUL 1 doar 12 minute!

(15-18 minute dacă este necesar)

Tempul de aplicare a gelului nr. 1 este de 12 minute.

IMPORTANT: În cazul unor gene rezistente și dure timpul de aplicare trebuie extins la 15-18 minute.

21

După care îndepărtați gelul nr. 2 cu o dischetă demachiantă uscată.

Acum umeziți discheta demachiantă cu **Soluția pentru îndepărtarea adezivului și a bigudiurilor** (Glue & Roll Remover) special inventat (art. nr. 10336). Cât timp ochii sunt închiși, îndepărtați adezivul special și bigudiurile prin frecare ușoară.



19



Îndepărtați GELUL nr. 1 cu o dischetă demachiantă uscată sau cu un bețișor cu vată.

IMPORTANT: Verificați dacă pe durata tratamentului există gene dezlipite de bigudiuri. Acestea trebuie să le relipiți cu **adezivul special**.

22



Îndepărtarea bigudiurilor cu soluția pentru îndepărtarea adezivului și a bigudiurilor în locul apei este mai ușoară, rapidă și cu mult mai blândă pentru clienți. Întindeți pleoapa și rostogoliți bigudiurile în jos cu discheta umezită. La final, curățați pleoapa și genele din nou cu apă. După care se vor pieptana genele în formă cu peria de gene.

23

2. PAS: Vopsiți genele imediat după laminarea genelor. În acest mod efectul ondulației devine mult mai vizibil pentru client.

ATENȚIE:

Timpul de reacție a vopselei **BINACIL®** **imediat** după procedura de ondulare a genelor este de **doar 2 minute!**



Pentru a testa cât de rapid și ușor este să vopsiți genele și sprâncenele cu **BINACIL®** oferim un set **BINACIL®** test cu 2 culori.

25



În cazul în care **NU** s-a folosit **FLUIDUL DE LAMINARE** profesional se va aplica rimelul, de exemplu **VOLUME MAX MASCARA** de la Wimpernwelle (art. nr. 30375) care conține pantenol pentru îngrijire.



24

3. PAS: Îngrijirea profesională cu **CHERATINĂ** revitalizează structurile genelor

FLUIDUL DE LAMINARE profesional

vă ajută să umpleți genele cu cheratină. Rezultatul este gene strălucitoare și puternice.

KERATIN BOOSTER

este un fluid superior de cheratină, mățase și proteine de grâu, precum și pantenol. **UTILIZARE:** Cu ajutorul aplicatorului Microbrush (art. nr. 10321) aplicați fluidul din abundență pe gene de sus în jos. Nu îndepărtați fluidul prin spălare în următoarele ore.



SFAT

Recomandați clienților dumneavoastră un tratament cu **BALSAMUL de gene și sprâncene** (art. nr. 30373) pentru revigorare. **PANTENOLUL** și **ULEIUL DE RICIN** îngrijesc și întăresc structura genelor peste noapte.

Sau oferiți **FLUIDUL DE LAMINARE** pentru gene și sprâncene (art. nr. 30371) ca o continuare a tratamentului cu cheratina pentru acasă. Acesta îmbunătățește efectul de reparare și conferă strălucire genelor.



Pe lângă metoda clasică există și **laminarea Wimpernwelle cu paduri**



Pentru aceasta Wimpernwelle a creat **Power paduri** dintr-un silicon prietenos cu pielea cu un design 3D unic. **Solicitați mai multe informații.**

Wimpernwelle

Lider prin experiență

Wimpernwelle GmbH - 12247 Berlin - Germania
info@wimpernwelle.ro - www.wimpernwelle.ro

The flyer is printed



Copyright:
Wimpernwelle GmbH
Stand: 11/2024 (80317RO)



DE ȘTIUT:

De ce au genele după operațiune o cută sau se încrețesc ?

1 Greșeală

Bigudiul a fost aplicat **prea jos**. Astfel genele vor fi presate în jos iar gelul va fi aplicat prea pe vârfurile genelor → **Genele arată ca rulate!**

Marginea pleoapei nu este vizibilă pentru că bigudiul este asezat **prea jos**




Astfel **GELUL** și este prea în față

Ondularea este prea aproape de vârful:



→ **Cută sau încrețire!**

Marginea pleoapei nu este vizibilă pentru că bigudiul a fost amplasat **prea jos**



GELUL este prea în față
→ **Cută!**

CORECT:

Amplasați bigudiurile întotdeauna în așa fel încât să fie vizibilă marginea pleoapei. Cu cât mai sus sunt amplasate bigudiurile cu atât vor fi genele ondulate de la rădăcină - vezi pasul 10 +11.

Bigudiul aplicat **mai sus**, marginea pleoapei devine vizibilă bine




GELUL este aproape de rădăcina genelor,

Ondularea este mai aproape de rădăcină



→ **0 ondulare mai puternică!**

Bigudiul mai sus, marginea pleoapei vizibilă




→ **Ondulare corectă!**

2 Greșeală


La genele lungi s-a aplicat gel și pe vârful. Acest lucru este greșit. Peste tot unde se aplică gelul, acesta acționează iar genele vor fi formate. Deci dacă genele sunt mai lungi și depășesc bigudiul, acolo nu se va aplica gel în nici un caz → **Încrețire!**

GREȘIT - Încrețire!




Gelul deasupra mijlocului bigudiului

CORECT:





Gelul până la mijlocul bigudiului



DE ȘTIUT:


3 Greșeală

Dacă se folosesc pentru operațiuni bigudiuri foarte mari (nr. 5 sau nr. 6), este posibil gelul să se aplice prea departe de rădăcina genelor, astfel ondularea se produce prea târziu (adică în apropierea vârfului genelor).



CORECT:

În special la bigudiuri foarte mari trebuie aplicat gelul foarte aproape de rădăcina genelor pentru a obține o ondulare perfectă.



Și acum ce pot să fac? Vă rugăm să ne scrie-ți un e-mail pentru a afla cum puteți elimina încrețirea: info@wimpernwelle.ro

Genele se intersectează sau sunt încalcite după operațiune?

Cauza: Genele nu au fost pieptănate înainte de operațiune (Peria de gene) și/sau nu au fost fixate drept și uniform pe bigudiuri.

Și acum ce pot să fac? Laminarea se poate repeta. În prealabil fixați corect drept și uniform genele pe bigudiuri.

Laminarea este perfectă dar durează numai de la 1 până la 2 săptămâni, cu toate că a fost corect executat?

Cauza: Gelurile au o perioadă de valabilitate determinată (vezi ambalaj) după care își pierd din efect - ondularea devine instabilă.

Și acum ce pot să fac? Repetați ondularea cu gel nou. În prealabil fixați genele pe bigudiu drept și uniform.

